

敬告作者和读者

最近有的作者及读者来函查询：本刊属于何种级别刊物？发表的论者、综述或译文是否可作为提级和评定职称的依据？为此答复如下：

一、本刊是全国公开发行的药学综合性学术刊物。

二、本刊经中国人民解放军总政治部批准出版，并发给（1985）政宣字第9号批件。目前是我军唯一公开发行的药学刊物。

三、本刊经上海市出版局审核批准，发给“上海市报刊登记证第338号”。

四、本刊为合法经营广告单位，经上海市工商行政管理局审核批准，发给广告经营证照“沪工商广字283号”。

五、按出版部门规定，我刊属于一级刊物。由于经费限制，目前虽然未交邮局发行，但这并不影响其学术性质。

特此说明，敬希广大读者和作者鉴察。

本刊编辑室

· 文摘 ·

中药与西药合用的中毒症状

解放军二三〇医院(丹东) 刘雪雷 叶风山

长期而盲目地中西药合用，不但不能治病，反而会使病情加重，甚至致死。

1. 中药鹿茸、甘草复方制剂与西药阿司匹林、水杨酸盐类同服，可导致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胃肠道出血。这是因为甘草、鹿茸中含有肾上腺皮质激素样物质，故促进水杨酸盐类药物所致消化道溃疡的发生率增加。

2. 中药地榆、诃子、五倍子、虎杖等含有大量鞣质，与西药维生素B₁同时服用则两者结合而不易被胃肠道吸收，于是产生食欲不

振、消化不良等一系列神经机能障碍症状。

3. 中成药朱砂安神丸有镇静安神作用，西药三溴合剂也有镇静催眠作用，都用于治疗神经衰弱。但两种药物同时服用，因朱砂中含有96%的硫化汞，汞离子可被还原成金属汞，毒性增加。同时与溴反应生成溴化汞，会导致药源性的肠炎或腹泻。

综上所述，中药和西药同时服用时应适当注意有无配伍禁忌和相互作用。如出现中毒反应，立即停药，并进行相应的治疗。