

利福平10~15mg/Kg/d治疗,治愈率达87.5%,明显高于用痢特灵、庆大霉素、复方新诺明、氨苄青霉素等药物治疗者(56.5%)。结果表明用利福平治疗小儿细菌性痢疾具有疗效高,疗程短使用方便的优点,值得临床应用,尤其对其它药物无效者更为适宜。

四、利福平治疗女性淋病

Boakes⁽⁵⁾以利福平900mg + 红霉素1g,一次口服治疗无并发症的女性淋病100例,治愈99例。此种方法安全、有效、价廉,特别适用于对青霉素耐药及过敏者的淋病患者。

五、利福平治疗婴儿革兰氏阴性杆菌败血症

Naven⁽⁴⁾采用利福平治疗8例患儿,由革兰氏阴性杆菌引起的败血症,死亡率较高,用其他抗生素治疗无效后,用利福平剂量普通感染为10mg/Kg/d,较严重感染剂量为20mg/Kg/d。3例服利福平无不良副作用,均治愈。

六、利福平治疗致病性大肠杆菌性胃肠炎

Naven⁽⁵⁾用利福平治疗8例年龄在2~4个月的致病性大肠杆菌性胃肠炎患儿,其中7例大便培养为大肠杆菌O₁₂₅B₁₅,用其他抗菌素治疗无效,单独使用利福平剂量

为15~20mg/Kg/d,分2次口服,7例用药2~4天内腹泻停止,不需静脉补液治疗,大便培养转阴性,用药未发现副作用。

七、利福平治疗顽固性鼠伤寒沙门菌感染

近年来鼠伤寒沙门菌感染发病在国内外有逐年增多趋势,本病病情严重,并发症多,死亡率高。祁仁搏⁽⁶⁾对4例经粪便培养证实耐药的鼠伤寒沙门菌感染患儿,应用利福平治疗取得满意效果,4例患儿,男3例,女1例,年龄均在2岁以内。4例均用其他抗菌素无效,剂量为8~18.7mg/Kg/d,每日总量不超过600mg,用药后2~3d症状好转,共服8~13d(平均10d),大便培养2次阴性,痊愈出院。

参 考 文 献

1. 何国素: 护士进修杂志 1989; 3: 19
2. 吴天麟: 中华泌尿外科杂志 1985; 6(2): 96
3. Boakes AJ; Br J Vener Dis 1984; 60: 309
4. Naven Y; Arch Dis Child 1973; 48(12): 967
5. Naven Y, et al; Postgrad Med J 1974; 50: 707
6. 祁仁搏 新药与临床 1988; 6: 344

注意中成药一字之差药名的区别

郑州153中心医院药械科 郭 军

中成药名称繁多,在临床应用中,有些一字之差的药品极易发生混淆。特别那些药名相似,但功能却不同的药品,临床若使用不当,则会造成不良后果。故此,在使用此类药品时,应引起重视,现将这些临床常见的一字之差药品列举如下,以供临床借鉴。

1. 止痢丸与治痢丸:

前者属固涩类药,功能调胃化湿,理气固肠。后者属祛湿类的利湿药,功能清肠止痢。

2. 止带丸与治带丸:

同属固涩类药,前者功能补虚止带,和

血调经。后者功能温经散寒，利湿止带。

3. 山楂丸与山药丸：

前者属消导类的助消化药，功能消食化滞，健胃和中。后者属补益类的补阳药，功能滋阴补肾，健脾益胃。

4. 固肠丸与润肠丸

前者属固涩类药，功能固肠止泻。后者属泻下类的润下药，功能润肠通便。

5. 崩带丸与愈带丸：

前者属理血类的止血药，功能收敛止血。后者属固涩类药，功能清热利湿，固涩止带。

6. 地黄丸与西黄丸：

前者属补益类的滋阴药，功能滋补肝肾，后者属清热类的清热解毒药，功能解毒散结，消肿止痛。

7. 桑麻丸与天麻丸

前者属补益类的滋阴药，功能清热补虚。后者属祛风类的祛除风湿药，功能祛风湿，舒筋通络，活血止痛。

8. 调经丸与温经丸：

前者属补益类的养血药，功能调经养血。后者属温里类药，功能温经散寒，养血止痛。

9. 香附丸与良附丸：

前者属理气类的行气解郁药，功能调和气血。后者属温里类药，功能温中散寒，理气止痛。

10. 乌金丸与乌鸡丸，

前者属理血类的活血药，功能行气止痛，活血化瘀。后者属补益类的补阳药，功能温经益胃，理气补血，祛痰生新。

11. 女金丸与小金丸

前者属补益类的养血药，功能调经养血，理气止痛。后者属清热类的清热解毒药，功能消肿止痛。

12. 救急丸与备急丸：

前者属熄风类的镇痉熄风药，功能清热镇惊，祛风化痰。后者属泻下类的攻下药，功能散寒积，通大便。

13. 壮腰补肾丸与壮腰健肾丸：

前者属补益类的滋阴药，功能壮腰补肾，益气养血。后者属固涩类药，功能壮腰健肾，祛风活络。

14. 妇科白带丸与妇科白凤丸：

前者属祛湿类的利湿药，功能健脾利湿，清热止带。后者属补益类的养血药，功能补气养血，调经止带。

15. 大风丸与化风丸：

前者属祛风类的祛除风湿药，功能舒筋活血，补虚祛风。后者属熄风类的镇痉熄风药。功能镇痉熄风，开窍豁痰。

16. 医痫丸与惊痫丸：

前者属熄风类的镇痉熄风药，功能祛风化痰，定痫止搐，后者属安神类的镇心安神药，功能镇静安神，消食除积。

17. 左归丸与右归丸

同属补益类药，前者为滋阴药，功能滋补肾水，调养精血。后者为补阳药，功能补阳益精。

18. 木香顺气丸与木香分气丸

同属理气类药。前者为行气解郁药，功能顺气消食，宽中和胃。后者为降气止逆药，功能降气化痰。

19. 牛黄至宝丸与牛黄八宝丸：

同属清热类，前者为清热泻火药，功能清温退热，解毒通便。后者为清热凉血药，功能清热凉血，活血解毒。

20. 安神补心丸与安神养心丸：

同属安神类的养血安神药，前者功能养心安神。后者功能补气养血，安神定志。

21. 竹沥化痰丸与竹沥达痰丸：

同属祛痰止咳类的清化热痰药，前者功能清热化痰，利膈止嗽，后者功能清火豁痰顺气平喘。

22. 沉香化气丸与沉香化滞丸：

同属理气类的行气解郁药，前者功能宽中降气，消积。后者功能理气化滞，消食健脾。

23. 固精丸与固经丸：

同属固涩类药,前者功能清心益肾,固涩精关,后者功能滋阴清热,固经止血。

24. 参茸固精丸与参茸固本丸:

同属补益类的补阳药,前者功能滋阴补肾,益精壮阳。后者功能补气血,强精神。

25. 香砂和胃丸与香砂和中丸:

同属祛湿类的化湿药,前者功能补气健脾,燥湿祛痰。后者功能燥湿健脾,和胃消食。

26. 羚翘消毒丸与羚翘解毒丸:

同属解表类的辛凉解表药,前者功能散热清风,发表解毒。后者清温驱疫,解热散风。

27. 当归补血丸与当归养血丸:

同属补益类的养血药,前者功能调经补血,暖宫止带,后者功能滋补气血。

28. 活血丸与止血丸:

同属理血类药,前者为理血类的活血药,功能活血调经。后者为理血类的止血药,功能止血止血。

29. 定喘丸与痰喘丸:

同属祛痰止咳类,前者为止咳平喘药,功能理肺补气,止嗽定喘。后者为清化热痰药,功能散风祛痰,镇咳定喘。

30. 羊肝丸与平肝丸:

前者属补益类的滋阴药,功能平肝养血,散热退翳;后者属清热类的清脏腑热药,功能平肝祛风。

31. 七珍丸与八珍丸:

前者属熄风类的镇痉熄风药,功能定惊豁痰,消积通便。后者属补益类的养血药,功能调补气血。

32. 红升丹与红灵丹:

前者属外用涂搽药,功能去腐拔毒,生长肌肉。后者属开窍类药,功能辟秽浊,通关窍。

33. 白银丹与白降丹:

前者属补湿类的化湿药,功能清凉兴奋,后者属外用涂搽药,功能拔毒消毒。

34. 保喉片与保和片:

前者属清热类的清热燥湿药,功能润肺消炎,生津止渴。后者属消导类药,功能消食积,和脾胃。

35. 九分散与九圣散:

前者属理血类的活血药,功能活血散瘀消肿止痛;后者属外用涂搽药,功能解毒消肿,渗湿止痒。

36. 益元散与益欢散:

前者属祛湿类的利湿药,功能清热解暑渗湿利水,镇心安神。后者属理气类的行气解郁药,功能理脾和胃,舒气宽胸。

37. 碧玉散与碧云散:

前者属祛湿类的利湿药,功能清暑热,平肝火。后者属外用类的眼科用药,功能散风清热。

38. 胃病散与胃痛散:

同属和解类药,前者功能收敛止血,止痛。后者功能收敛制酸,止痛。

39. 七厘散与八厘散:

同属理血类的活血药,前者功能活血化瘀,止痛止血。后者功能活血消肿,舒筋接骨。

40. 和胃散与健胃散:

前者属理气类的行气解郁药,功能散寒止痛,舒气异滞。后者属和解类药,功能解郁止痛,健胃。